

DI-TCEMG

FORMATO DOS ARQUIVOS PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS

SIACE PCA 2006 - Versão 7.1

Autores: **Diretoria de Análise Formal de Contas**
 Diretoria de Informática
 Synos Technologies

Belo Horizonte - MG

1.1.1.1 Dados técnicos de geração dos arquivos.....	3
1.1.1.2 Formato do arquivo.....	3
1.1.1.3 Formato dos campos.....	3
1.1.1.4 Observações Gerais.....	4
1.1.1.5 Formato dos Arquivos de Importação.....	5
1.1.1.5.1 Importação dos dados de órgãos não originais	5
1.1.1.5.2 Importação dos dados das Unidades.....	5
1.1.1.5.3 Importação dos dados das Subunidades.....	6
1.1.1.5.4 Importação dos dados dos Programas.....	6
1.1.1.5.5 Importação dos dados dos Subprogramas.....	6
1.1.1.5.6 Importação dos dados dos Projetos/Atividades.....	7
1.1.1.5.7 Importação dos dados dos Detalhamentos da Ação.....	7
1.1.1.5.8 Importação dos dados de Despesas.....	7
1.1.1.5.9 Importação dos dados de Restos a Pagar.....	10
1.1.1.5.10 Importação dos dados das Receitas.....	14
1.1.1.5.11 Importação dos dados dos Bens Incorporados.....	15
1.1.1.5.12 Importação dos dados dos Bens Desincorporados.....	15
1.1.1.5.13 Importação dos dados de Instituições Financeiras.....	16
1.1.1.5.14 Importação dos dados da conta Banco do Ativo/Conta Bancária (Instituições Financeiras).....	16
1.1.1.5.15 Importação dos dados da conta Caixa do Ativo.....	18
1.1.1.5.16 Importação dos dados da conta de Vinculado.....	19
1.1.1.5.17 Importação dos dados de Aplicações Financeiras.....	19
1.1.1.5.18 Importação dos dados de Restos a Pagar Cancelados.....	20

1.1.1.1 Dados técnicos de geração dos arquivos

A formatação dos arquivos para importação no Siace é diferente do formato na importação para o Sipp. Veja os detalhes para a formatação para o Siace abaixo.

1.1.1.2 Formato do arquivo

Nas linhas de um arquivo para importação, os campos devem vir separados por ; (ponto e vírgula).

Ex.:

Linha do arquivo: 2222;33333;4444434334

Significa:

Campo 1 = 2222

Campo 2 = 33333

Campo 3 = 4444434334

O arquivo não pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele.

1.1.1.3 Formato dos campos

- **Campos de código:** devem ser informados com o tamanho especificado nas tabelas da seção 1. Ex.: se está especificado que o campo deve ter tamanho 3, e o código a ser informado é “1”, deve ser inserido no arquivo o valor 001.
- **Campos de descrição ou nome:** podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificados nas tabelas da seção 1, não precisando preencher com espaços em branco as posições que ficariam vazias.
- **Campos numéricos de formato “Real”:** devem ser informados **sem** ponto ou vírgula separando os algarismos. Os dois últimos algarismos serão sempre interpretados como as duas casas decimais. Ex.: O número 1.324,56 deve ser inserido no arquivo como 132456, o número 20,00 deve ser inserido como 2000 podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificados nas tabelas da seção 1, não precisando preencher com zeros as posições que ficariam vazias. **As duas casas decimais devem ser sempre informadas.** Ex.: se o tamanho do campo está especificado como 16, o número 2.367.456,87 deve ser informado como 236745687, sem precisar preencher o restante com zeros devem ser informados sempre com o tamanho de no mínimo 3 algarismos, um para casas não decimais e dois para as decimais. Ex.: o número 3 deve ser informado como 300 o número 0 deve ser informado 000 (ou seja 0,00).
- **Campos numéricos de formato “Inteiro” (que não forem campos de código ou com valores específicos já informados nas tabelas):** podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificados nas tabelas da seção 1, não precisando preencher com zeros as posições que ficariam vazias.

1.1.1.4 Observações Gerais

A partir do SIACE/PCA 2006, foi adicionada a função de importação de dados para Entidades de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), contemplando a importação de Receitas, Despesas e Restos a Pagar, assim como os itens da Institucional Funcional Programática.

Deve ser observado que os códigos de contas para Receitas e Despesas de entidades RPPS, diferem dos códigos destas mesmas contas para Prefeituras e Entidades da Administração Indireta. Para entidades RPPS foi acrescentado um dígito em Receitas e Despesas ficando estes com 9 dígitos.

1.1.1.5 Formato dos Arquivos de Importação**1.1.1.5.1 Importação dos dados de órgãos não originais**

Apenas para prestações de prefeitura, que estejam marcadas como consolidadas na tela de lei orçamentária.				
Nome do Arquivo:		orgaosNaoOrig.txt		
Exercício:	Prefeitura	2002 à 2004		
	Entidades	Não Disponível		
	RPPS	Não Disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codOrgao	Código do Órgão	Deve ser sempre 2	Texto
2	descOrgao	Nome do Órgão	100	Texto

Apenas para prestações de prefeitura, que estejam marcadas como consolidadas na tela de lei orçamentária.				
Nome do Arquivo:		orgaosNaoOrig.txt		
Exercício:	Prefeitura	2005 e 2006		
	Entidades	Não disponível		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codOrgao	Código do Órgão	Deve ser sempre 2	Texto
2	descOrgao	Nome do Órgão	100	Texto
3	siglaOrgao	Sigla do Órgão	10	Texto

1.1.1.5.2 Importação dos dados das Unidades

Nome do Arquivo:		unidades.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 à 2006		
	Entidades	2000 à 2006		
	RPPS	2006		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codOrgao	Código do órgão ao qual a unidade se refere	2	Texto
2	codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	3	Texto
3	descUnidade	Nome da Unidade Orçamentária	100	Texto

1.1.1.5.3 Importação dos dados das Subunidades

Nome do Arquivo:		subunidades.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 à 2006		
	Entidades	2000 à 2006		
	RPPS	2006		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codOrgao	Código do órgão ao qual a unidade se refere	2	Texto
2	codUnidade	Código da unidade da qual a subunidade faz parte	3	Texto
3	codSubunidade	Código da Subunidade	3	Texto
4	descSubunidade	Nome da Subunidade	100	Texto

1.1.1.5.4 Importação dos dados dos Programas

Nome do Arquivo:		programas.txt		
Exercício:	Prefeitura	2002 à 2006		
	Entidades	2002 à 2006		
	RPPS	2006		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codPrograma	Código do programa	Deve ser sempre 4	Texto
2	descPrograma	Nome do programa	100	Texto

1.1.1.5.5 Importação dos dados dos Subprogramas

Nome do Arquivo:		subprog.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 e 2001		
	Entidades	2000 e 2001		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codSubprograma	Código do subprograma	3	Texto
2	descSubprograma	Nome do subprograma	100	Texto

1.1.1.5.6 Importação dos dados dos Projetos/Atividades

Nome do Arquivo:		projativ.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 à 2006		
	Entidades	2000 à 2006		
	RPPS	2006		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codProjAtiv	Código do projeto/atividade	4	Texto
2	descProjAtiv	Nome do projeto/atividade	100	Texto

1.1.1.5.7 Importação dos dados dos Detalhamentos da Ação

Nome do Arquivo:		detAcao.txt		
Exercício:	Prefeitura	2002 à 2006		
	Entidades	2002 à 2006		
	RPPS	2006		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codDetAcao	Código do detalhamento da ação	Deve ser sempre 4	Texto
2	descDetAcao	Nome do detalhamento da ação	100	Texto

1.1.1.5.8 Importação dos dados de Despesas

Nome do Arquivo:		despesas.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 à 2001		
	Entidades	2000 à 2001		
	RPPS	Não disponível neste formato		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	elementoDespesa	Código do elemento de despesa	6	Texto
2	codFuncao	Código da Função	2	Texto
3	codPrograma	Código do Programa	2	Texto
4	codSubprograma	Código do Subprograma	3	Texto
5	codOrgao	Código do órgão ao qual a unidade se refere	2	Texto
6	codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	3	Texto

7	codSubunidade	Código da Subunidade. Caso seja "000", considera-se que não existe subunidade para esta despesa.	3	Texto.
8	codProjAtiv	Código do Projeto/Atividade	4	Texto
9	creditosOrcSuplAut	Valor lançado para os créditos orçamentários suplementares autorizados	15	Real
10	creditosEspeciaisAut	Valor lançado para os créditos especiais autorizados	15	Real
11	creditosExtraOrdAut	Valor lançado para os créditos extraordinários autorizados	15	Real
12	creditosOrcSuplReal	Valor lançado para os créditos orçamentários suplementares realizados	15	Real
13	creditosEspeciaisReal	Valor lançado para os créditos especiais realizados	15	Real
14	creditosExtraOrdReal	Valor lançado para os créditos extraordinários realizados	15	Real

Nome do Arquivo:		despesas.txt		
Exercício:	Prefeitura	2002 à 2006		
	Entidades	2002 à 2006		
	RPPS	Não disponível neste formato		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	elementoDespesa	Código do elemento de despesa	8	Texto
2	codFuncao	Código da Função	2	Texto
3	codSubfuncao	Código da Subfunção	3	Texto
4	codPrograma	Código do Programa	4	Texto
5	codOrgao	Código do órgão ao qual a unidade se refere	2	Texto
6	codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	3	Texto
7	codSubunidade	Código da Subunidade. Caso seja "000", considera-se que não existe subunidade para esta despesa.	3	Texto

8	codProjAtiv	Código do Projeto/Atividade	4	Texto
9	codDetAcao	Código do Detalhamento da Ação. Caso seja "0000", considera-se que não existe detalhamento da ação para esta despesa.	4	Texto
10	descDetAcao	Descrição do detalhamento da ação. Caso o <i>Código do Detalhamento da Ação</i> seja "0000", coloque espaço em branco " " para considerar que não existe <i>Descrição do Detalhamento da Ação</i> para esta despesa.	100	Texto
11	creditosOrcSuplAut	Valor lançado para os créditos orçamentários suplementares autorizados	15	Real
12	creditosEspeciaisAut	Valor lançado para os créditos especiais autorizados	15	Real
13	creditosExtraOrdAut	Valor lançado para os créditos extraordinários autorizados	15	Real
14	creditosOrcSuplReal	Valor lançado para os créditos orçamentários suplementares realizados	15	Real
15	creditosEspeciaisReal	Valor lançado para os créditos especiais realizados	15	Real
16	creditosExtraOrdReal	Valor lançado para os créditos extraordinários realizados	15	Real

Nome do Arquivo:		despesas.txt		
Exercício:	Prefeitura	Não disponível neste formato		
	Entidades	Não disponível neste formato		
	RPPS	2006		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	elementoDespesa	Código do elemento de despesa	9	Texto
2	codFuncao	Código da Função	2	Texto
3	codSubfuncao	Código da Subfunção	3	Texto
4	codPrograma	Código do Programa	4	Texto

5	codOrgao	Código do órgão ao qual a unidade se refere	2	Texto
6	codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	3	Texto
7	codSubunidade	Código da Subunidade. Caso seja "000", considera-se que não existe subunidade para esta despesa.	3	Texto
8	codProjAtiv	Código do Projeto/Atividade	4	Texto
9	codDetAcao	Código do Detalhamento da Ação. Caso seja "0000", considera-se que não existe detalhamento da ação para esta despesa.	4	Texto
10	descDetAcao	Descrição do detalhamento da ação. Caso o <i>Código do Detalhamento da Ação</i> seja "0000", coloque espaço em branco " " para considerar que não existe <i>Descrição do Detalhamento da Ação</i> para esta despesa.	100	Texto
11	creditosOrcSuplAut	Valor lançado para os créditos orçamentários suplementares autorizados	15	Real
12	creditosEspeciaisAut	Valor lançado para os créditos especiais autorizados	15	Real
13	creditosExtraOrdAut	Valor lançado para os créditos extraordinários autorizados	15	Real
14	creditosOrcSuplReal	Valor lançado para os créditos orçamentários suplementares realizados	15	Real
15	creditosEspeciaisReal	Valor lançado para os créditos especiais realizados	15	Real
16	creditosExtraOrdReal	Valor lançado para os créditos extraordinários realizados	15	Real

1.1.1.5.9 Importação dos dados de Restos a Pagar

Nome do Arquivo:	restos.txt
------------------	------------

Exercício:	Prefeitura	2000 à 2001		
	Entidade	2000 à 2001		
	RPPS	Não disponível neste formato		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	eprocessada	Indica se a despesa é processada ou não	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)
2	elementoDespesa	Código do elemento de despesa	6	Texto
3	codFuncao	Código da Função	2	Texto
4	codPrograma	Código do Programa	2	Texto
5	codSubprograma	Código do Subprograma	3	Texto
6	codOrgao	Código do órgão ao qual a unidade se refere	2	Texto
7	codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	3	Texto
8	codSubunidade	Código da Subunidade	3	Texto
9	codProjAtiv	Código do Projeto/Atividade	4	Texto
10	empenho	Número da nota de empenho	20	Texto
11	favorecido	Nome ou razão social do favorecido	100	Texto
12	valor	Valor da nota de empenho	15	Real

Nome do Arquivo:		restos.txt		
Exercício:	Prefeitura	2002		
	Entidades	2002		
	RPPS	Não disponível neste formato		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	eprocessada	Indica se a despesa é processada ou não	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)
2	elementoDespesa	Código do elemento de despesa	8	Texto
3	codFuncao	Código da Função	2	Texto
4	codSubfuncao	Código da Subfunção	3	Texto
5	codPrograma	Código do Programa	4	Texto
6	codOrgao	Código do órgão ao qual a unidade se refere	2	Texto
7	codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	3	Texto
8	codSubunidade	Código da Subunidade	3	Texto

9	codProjAtiv	Código do Projeto/Atividade	4	Texto
10	codDetAcao	Código do Detalhamento da Ação	4	Texto
11	empenho	Número da nota de empenho	20	Texto
12	favorecido	Nome ou razão social do favorecido	100	Texto
13	valor	Valor da nota de empenho	15	Real

Nome do Arquivo:		restos.txt		
Exercício:	Prefeitura	2003 à 2006		
	Entidade	2003 à 2006		
	RPPS	Não disponível neste formato		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	eprocessada	Indica se a despesa é processada ou não	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)
2	elementoDespesa	Código do elemento de despesa	8	Texto
3	codFuncao	Código da Função	2	Texto
4	codSubfuncao	Código da Subfuncao	3	Texto
5	codPrograma	Código do Programa	4	Texto
6	codOrgao	Código do órgão ao qual a unidade se refere	2	Texto
7	codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	3	Texto
8	codSubunidade	Código da Subunidade	3	Texto
9	codProjAtiv	Código do Projeto/Atividade	4	Texto
10	codDetAcao	Código do Detalhamento da Ação	4	Texto
11	empenho	Número da nota de empenho	20	Texto
12	favorecido	Nome ou razão social do favorecido	100	Texto
13	valor	Valor da nota de empenho	15	Real
14	data	Data da nota de empenho. 2 primeiros dígitos dia, 3 e 4 mês e os 4 últimos para o ano. (ddmmaaaa)	8	Texto

Caso o resto a pagar seja para despesas não processadas, o segundo campo (tipo) será ignorado.

Nome do Arquivo:	restosRPPS.txt
------------------	----------------

Exercício:		Prefeitura	Não disponível neste formato		
		Entidade	Não disponível neste formato		
		RPPS	2006		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato	
1	eprocessada	Indica se a despesa é processada ou não	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)	
2	elementoDespesa	Código do elemento de despesa	9	Texto	
3	codFuncao	Código da Função	2	Texto	
4	codSubFuncao	Código da Subfunção	3	Texto	
5	codPrograma	Código do Programa	4	Texto	
6	codOrgao	Código do órgão ao qual a unidade se refere	2	Texto	
7	codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	3	Texto	
8	codSubunidade	Código da Subunidade	3	Texto	
9	codProjAtiv	Código do Projeto/Atividade	4	Texto	
10	codDetAcao	Código do Detalhamento da Ação	4	Texto	
11	empenho	Número da nota de empenho	20	Texto	
12	favorecido	Nome ou razão social do favorecido	100	Texto	
13	valor	Valor da nota de empenho	15	Real	
14	data	Data. 2 primeiros dia, 3 e 4 mês e os 4 últimos para o ano.	8	Texto	
15	tipo	Tipo do resto a pagar: 0 - Fornecedores 1 - Pessoal a Pagar 2 - Encargos a Recolher 3 - Obrigações Tributárias 4 - Intermediários de Investimentos 5 - Débitos Diversos à Pagar	1	Inteiro	

1.1.1.5.10 Importação dos dados das Receitas

Nome do Arquivo:		receitas.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 à 2006		
	Entidade	2000 à 2006		
	RPPS	Não disponível neste formato		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codReceita	Código da receita	8	Texto
2	descReceita	Descrição da receita	100	Texto
3	eTotalizadora	Identifica se o campo totaliza outros, quer dizer, se a receita é totalizadora (sintética) ou não (analítica).	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)
4	eContaImpostos	Indica se é uma conta proveniente de impostos	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)
5	valOrcado	Valor orçado para a receita	15	Real
6	valArrecadado	Valor arrecadado para a receita	15	Real

Nome do Arquivo:		receitas.txt		
Exercício:	Prefeitura	Não disponível neste formato		
	Entidade	Não disponível neste formato		
	RPPS	2006		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codReceita	Código da receita	9	Texto
2	eTotalizadora	Identifica se o campo totaliza outros, quer dizer, se a receita é totalizadora (sintética) ou não (analítica).	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)
3	valOrcado	Valor orçado para a receita	15	Real
4	valArrecadado	Valor arrecadado para a receita	15	Real

1.1.1.5.11 Importação dos dados dos Bens Incorporados

Caso o bem incorporado seja do tipo 02 - Incorporação Independente de Execução Orçamentária, o último campo (valor a incorporar) será ignorado				
Nome do Arquivo:		bensinc.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 à 2006		
	Entidade	2000 à 2006		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codBens	Código identificador do tipo de bem: 01 – Bens Móveis 02 – Bens Imóveis 03 – Bens de Natureza Industrial	2	Inteiro
2	tipo	Identifica o tipo de incorporação: 01 – Aquisição 02 – Incorporação Independente de Execução Orçamentária	2	Inteiro
3	quantidade	Quantidade do bem	8	Inteiro
4	descricao	Descrição do bem	100	Texto
5	valor	Valor do bem	15	Real
6	valorAIncorporar	Valor do bem a incorporar	15	Real

1.1.1.5.12 Importação dos dados dos Bens Desincorporados

Nome do Arquivo:		bensdes.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 à 2006		
	Entidade	2000 à 2006		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codBens	Código identificador do tipo de bem: 01 – Bens Móveis 02 – Bens Imóveis 03 – Bens de Natureza Industrial	2	Inteiro

2	tipo	Identifica o tipo de desincorporação: 03 – Alienação 04 – Desincorporação Independente de Execução Orçamentária	2	Inteiro
3	quantidade	Quantidade do bem	8	Inteiro
4	descricao	Descrição do bem	100	Texto
5	valor	Valor do bem	15	Real

1.1.1.5.13 Importação dos dados de Instituições Financeiras

Nome do Arquivo:		instfinanc.txt		
Exercício :	Prefeitura	2000 à 2006		
	Entidade	2000 à 2006		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codInst	Código da instituição financeira	3	Texto
2	nome	Nome da instituição financeira	120	Texto

1.1.1.5.14 Importação dos dados da conta Banco do Ativo/Conta Bancária (Instituições Financeiras)

Nome do Arquivo:		Contabanco.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 à 2004		
	Entidades	2000 à 2006		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codigo	Código único para a instituição financeira a que esta conta se refere	3	Texto
2	numAgencia	Número da agência bancária	10	Texto
3	numConta	Número da conta bancária	15	Texto
4	descricao	Descrição da conta banco	100	Texto
5	saldoAnterior	Saldo anterior da conta	15	Real
6	saldoAtual	Saldo atual da conta	15	Real

Nome do Arquivo:	contabanco.txt
------------------	----------------

Exercício:	Prefeitura	2005		
	Entidade	Não disponível neste formato		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codigo	Código único para a instituição financeira a que esta conta se refere	3	Texto
2	numAgencia	Número da agência bancária	10	Texto
3	numConta	Número da conta bancária	15	Texto
4	descricao	Descrição da conta banco	100	Texto
5	saldoAnterior	Saldo anterior da conta	15	Real
6	saldoAtual	Saldo atual da conta	15	Real
7	codOrgao	Código do órgão ao qual a conta está ligada.	2	Texto
8	eFundo	Indica se esta conta está ligada ao fundo previdenciário ao invés de um órgão. Caso esse campo seja sim (S), o campo codOrgao deve estar vazio. Para que esse campo seja sim (S) é necessário que a opção 'Fundo' na tela de dados iniciais esteja selecionada.	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)

Nome do Arquivo:		contabanco.txt		
Exercício:	Prefeitura	2006		
	Entidade	Não disponível neste formato		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	codigo	Código único para a instituição financeira a que esta conta se refere	3	Texto
2	numAgencia	Número da agência bancária	10	Texto
3	numConta	Número da conta bancária	15	Texto
4	descricao	Descrição da conta banco	100	Texto
5	saldoAnterior	Saldo anterior da conta	15	Real
6	saldoAtual	Saldo atual da conta	15	Real
7	codOrgao	Código do órgão ao qual a conta está ligada.	2	Texto

8	eFundo	Indica se esta conta está ligada ao fundo previdenciário ao invés de um órgão. Caso esse campo seja sim (S), o campo codOrgao deve estar vazio. Para que esse campo seja sim (S) é necessário que a opção 'Fundo' na tela de dados iniciais esteja selecionada.	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)
9	eContaBancoAtivo	Indica se a conta será importada para a conta banco ativo (S) ou somente para a conta bancária (N).	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)

1.1.1.5.15 Importação dos dados da conta Caixa do Ativo

Nome do Arquivo:		contacaixa.txt		
Exercício:	Prefeitura	2000 à 2004		
	Entidades	2000 à 2006		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	descricao	Descrição da conta caixa	100	Texto
2	saldoAnterior	Saldo anterior da conta	15	Real
3	saldoAtual	Saldo atual da conta	15	Real

Nome do Arquivo:		contacaixa.txt		
Exercício:	Prefeitura	2005 à 2006		
	Entidades	Não disponível neste formato		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	descricao	Descrição da conta caixa	100	Texto
2	saldoAnterior	Saldo anterior da conta	15	Real
3	saldoAtual	Saldo atual da conta	15	Real
4	codOrgao	Código do órgão ao qual a conta está ligada.	2	Texto

5	eFundo	Indica se esta conta está ligada ao fundo previdenciário ao invés de um órgão. Caso esse campo seja sim (S), o campo codOrgao deve estar vazio. Para que esse campo seja sim (S) é necessário que a opção 'Fundo' na tela de dados iniciais esteja selecionada.	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)
---	--------	---	---	-------------------------------------

1.1.1.5.16 Importação dos dados da conta de Vinculado

Nome do Arquivo:		contaVinculado.txt		
Exercício:	Prefeitura	2006		
	Entidade	2006		
	RPPS	Não disponível		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	titulo	Título da conta de vinculado	100	Texto
2	saldoAnterior	Saldo anterior da conta de vinculado	15	Real
3	inscrição	Inscrição realizada para a conta de vinculado	15	Real
4	baixa	Baixa para a conta de vinculado	15	Real
5	codOrgao	Código do órgão ao qual a conta está ligada.	2	Texto
6	eFundo	Indica se esta conta está ligada ao fundo previdenciário ao invés de um órgão. Caso esse campo seja sim (S), o campo codOrgao deve estar vazio. Para que esse campo seja sim (S) é necessário que a opção 'Fundo' na tela de dados iniciais esteja selecionada.	1	Sim/Não (valores válidos S ou N)

1.1.1.5.17 Importação dos dados de Aplicações Financeiras

Nome do Arquivo:	aplicFinanc.txt
------------------	-----------------

Exercício:	Prefeitura	2006		
	Entidade	2006		
	RPPS	Não aplicável		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	mes	Mês referente a aplicação financeira.	2	Inteiro Valores válidos: 01 p/ Janeiro; 02 p/ Fevereiro; 03 p/ Março; 04 p/ Abril; ... 12 p/ Dezembro;
2	codReceita	Código de receita relacionado	8	Texto
3	codInstFinanc	Código da Instituição Financeira	3	Inteiro
4	agencia	Número da agência bancária	10	Texto
5	conta	Número da conta bancária	15	Texto
6	rendBruto	Rendimento bruto para a aplicação	15	Real
7	impRenda	Imposto de renda para a aplicação	15	Real
8	iof	IOF para a aplicação	15	Real
9	outrasDeducoes	Outras dedução aplicáveis	15	Real

1.1.1.5.18 Importação dos dados de Restos a Pagar Cancelados

Nome do Arquivo:		restosCancelados.txt		
Exercício:	Prefeitura	2006		
	Entidade	Não aplicável		
	RPPS	Não aplicável		
No.	Campo	Descrição	Tamanho máximo	Formato
1	exercício	Exercício do resto a pagar cancelado	4	Inteiro
2	empenho	Número da nota de empenho	20	Texto
3	elementoDespesa	Código do elemento de despesa	Para exercícios inferiores a 2002, este campo deve possuir 6 dígitos. Para exercícios superiores ou iguais a 2002, este campo deve possuir 8 dígitos.	Texto

4	codFuncao	Código da Função	2	Texto
5	codSubfuncao	Código da SubFunção	Para exercícios inferiores a 2002, este campo será preenchido com espaço em branco “ ”. Para exercícios superiores ou iguais a 2002, este campo deve possuir 3 dígitos.	Texto
6	valor	Valor da nota de empenho	15	Real